

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2015年03月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	日	可燃物	190	922	191	2	5	0	16	31
2	月	可燃物	190	926	190	2	4	0	16	31
3	火	可燃物	189	922	191	2	4	0	16	27
4	水	可燃物	192	923	191	2	4	0	16	29
5	木	可燃物	196	929	191	2	4	0	16	30
6	金	可燃物	186	926	190	2	4	0	16	31
7	土	可燃物	190	926	191	2	4	0	16	31
8	日	可燃物	192	923	191	2	4	0	16	21
9	月	可燃物	194	929	191	1	3	0	11	20
10	火	可燃物	192	922	190	2	3	0	12	23
11	水	可燃物	190	923	191	2	4	0	16	29
12	木	可燃物	187	922	191	2	4	0	16	28
13	金	可燃物	183	926	190	2	4	0	16	31
14	土	可燃物	190	922	191	2	4	0	16	26
15	日	可燃物	192	929	190	2	5	0	16	25
16	月	可燃物	190	922	190	2	5	0	15	30
17	火	可燃物	129	818	190	38	4	0	12	38
18	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h 値最大	—	—	196	945	195	38	8	0	20	41
1h 値最小	—	—	0	883	182	0	0	0	0	0
平均	—	—	102	918	190	4	4	0	15	28
合計	—	—	3172	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度 1 2 % の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	火	可燃物	97	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
18	水	可燃物	170	915	190	4	7	0	15	9
19	木	可燃物	182	916	190	4	7	0	15	28
20	金	可燃物	177	918	190	3	7	0	16	30
21	土	可燃物	180	921	190	3	7	0	15	34
22	日	可燃物	181	917	190	3	7	0	15	31
23	月	可燃物	181	927	190	3	8	0	16	34
24	火	可燃物	172	921	191	3	8	0	16	30
25	水	可燃物	181	926	190	3	9	0	16	30
26	木	可燃物	173	929	190	3	8	0	16	31
27	金	可燃物	172	925	190	3	8	0	16	32
28	土	可燃物	176	926	191	3	8	0	16	33
29	日	可燃物	179	923	191	3	8	0	16	33
30	月	可燃物	176	925	191	3	8	0	16	32
31	火	可燃物	171	922	190	3	9	0	16	33
1h 値最大	—	—	182	957	193	12	12	0	16	45
1h 値最小	—	—	0	887	188	0	5	0	12	7
平均	—	—	83	922	190	3	8	0	16	30
合計	—	—	2566	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2015年02月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	日	可燃物	101	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
9	月	可燃物	199	920	190	2	4	1	15	23
10	火	可燃物	191	918	190	2	4	1	15	22
11	水	可燃物	196	916	191	2	5	0	16	27
12	木	可燃物	189	923	191	2	5	0	16	29
13	金	可燃物	186	923	190	2	4	0	15	29
14	土	可燃物	191	922	190	3	4	0	16	21
15	日	可燃物	190	921	190	2	5	0	16	25
16	月	可燃物	187	914	191	2	5	0	15	29
17	火	可燃物	183	927	190	1	5	0	16	34
18	水	可燃物	190	926	190	1	4	0	16	25
19	木	可燃物	191	924	190	2	4	0	16	21
20	金	可燃物	193	928	190	2	4	0	16	20
21	土	可燃物	197	927	190	1	4	0	16	26
22	日	可燃物	193	928	190	1	4	0	16	21
23	月	可燃物	189	927	190	1	5	0	16	22
24	火	可燃物	195	923	191	1	4	0	16	29
25	水	可燃物	197	927	190	2	4	0	16	27
26	木	可燃物	190	927	190	2	4	0	16	26
27	金	可燃物	185	929	190	2	4	0	16	27
28	土	可燃物	194	924	190	2	4	0	15	27
1h値最大	—	—	199	945	194	3	8	1	17	44
1h値最小	—	—	0	893	186	1	1	0	5	12
平均	—	—	140	924	190	2	4	0	16	25
合計	—	—	3927	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h値最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
1h値最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2015年01月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	日	可燃物	87	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
5	月	可燃物	184	913	192	3	4	0	17	20
6	火	可燃物	188	920	190	2	4	0	16	17
7	水	可燃物	184	917	190	2	4	0	16	21
8	木	可燃物	185	921	190	2	4	0	16	26
9	金	可燃物	191	931	190	2	3	0	16	14
10	土	可燃物	197	935	191	3	4	0	16	17
11	日	可燃物	205	930	191	2	5	0	17	28
12	月	可燃物	197	920	190	2	5	0	16	32
13	火	可燃物	193	935	190	2	4	0	16	30
14	水	可燃物	205	926	190	2	4	0	16	27
15	木	可燃物	198	926	191	2	4	0	16	25
16	金	可燃物	201	926	190	2	3	0	15	26
17	土	可燃物	204	931	191	2	3	0	16	27
18	日	可燃物	201	928	190	3	4	0	16	26
19	月	可燃物	206	927	191	2	4	0	16	25
20	火	可燃物	201	923	191	2	4	0	16	31
21	水	可燃物	202	923	190	2	4	0	16	27
22	木	可燃物	208	921	190	2	4	0	16	26
23	金	可燃物	147	811	189	37	3	2	12	36
24	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h値最大	—	—	208	949	194	12	8	2	19	40
1h値最小	—	—	0	898	187	1	1	0	10	7
平均	—	—	122	919	190	4	4	0	16	25
合計	—	—	3782	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h値最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
1h値最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

1/19～1/24

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年12月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h 値最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
1h 値最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

12/8～11

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	月	可燃物	186	921	191	4	5	0	15	34
2	火	可燃物	194	919	190	4	4	0	15	31
3	水	可燃物	185	919	190	4	5	0	15	33
4	木	可燃物	190	918	190	4	5	0	16	35
5	金	可燃物	182	921	191	4	5	0	15	33
6	土	可燃物	184	921	191	3	6	0	15	32
7	日	可燃物	197	922	191	3	6	0	15	33
8	月	可燃物	182	922	191	3	6	0	14	29
9	火	可燃物	187	926	191	3	6	0	15	34
10	水	可燃物	185	925	191	3	5	0	16	31
11	木	可燃物	193	920	191	3	5	0	15	33
12	金	可燃物	182	923	190	3	5	0	15	30
13	土	可燃物	189	927	191	3	5	0	15	33
14	日	可燃物	190	924	191	3	5	0	15	34
15	月	可燃物	185	921	191	2	6	0	15	36
16	火	可燃物	185	918	190	3	6	0	15	33
17	水	可燃物	185	922	190	3	5	0	15	35
18	木	可燃物	194	919	191	3	5	0	15	34
19	金	可燃物	190	919	191	3	6	0	15	36
20	土	可燃物	198	916	190	3	5	0	14	33
21	日	可燃物	191	924	191	2	6	0	15	33
22	月	可燃物	186	918	190	2	5	0	15	31
23	火	可燃物	186	922	191	2	6	0	15	34
24	水	可燃物	186	917	191	3	6	0	14	33
25	木	可燃物	185	927	191	3	5	0	15	36
26	金	可燃物	184	926	191	3	6	0	15	37
27	土	可燃物	183	921	190	4	5	0	15	34
28	日	可燃物	134	813	189	37	4	4	11	39
29	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h 値最大	—	—	198	941	194	9	9	4	17	45
1h 値最小	—	—	0	897	187	2	2	0	8	9
平均	—	—	168	918	191	4	5	0	15	33
合計	—	—	5197	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年11月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	
単位	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下	
1	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h値最大	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1h値最小	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3 号炉

日付		曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度） 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—		—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	土	可燃物	190	925	191	3	8	0	16	36	
2	日	可燃物	188	924	191	3	8	0	16	34	
3	月	可燃物	188	921	191	3	8	0	15	35	
4	火	可燃物	188	920	191	3	7	0	16	34	
5	水	可燃物	190	922	190	3	8	0	16	35	
6	木	可燃物	189	922	191	3	8	0	15	30	
7	金	可燃物	193	924	191	3	8	0	15	34	
8	土	可燃物	197	925	191	3	9	0	14	34	
9	日	可燃物	195	924	191	3	7	0	15	33	
10	月	可燃物	189	925	191	3	7	0	14	31	
11	火	可燃物	194	927	190	3	7	0	15	35	
12	水	可燃物	194	925	191	3	7	0	16	32	
13	木	可燃物	194	922	191	3	7	0	15	32	
14	金	可燃物	189	922	191	3	6	0	15	33	
15	土	可燃物	194	925	191	3	7	0	15	34	
16	日	可燃物	194	923	191	3	7	0	15	31	
17	月	可燃物	192	919	191	3	7	0	15	34	
18	火	可燃物	183	923	191	3	7	0	15	32	
19	水	可燃物	186	923	190	3	7	0	15	34	
20	木	可燃物	190	925	190	3	5	0	15	31	
21	金	可燃物	191	927	191	3	6	0	16	34	
22	土	可燃物	194	926	191	3	6	0	15	32	
23	日	可燃物	186	923	191	2	7	0	15	32	
24	月	可燃物	184	926	191	3	6	0	15	31	
25	火	可燃物	189	924	191	3	6	0	15	31	
26	水	可燃物	186	925	191	3	5	0	15	30	
27	木	可燃物	185	924	191	3	5	0	16	32	
28	金	可燃物	191	925	191	3	5	0	15	32	
29	土	可燃物	196	924	191	3	5	0	15	34	
30	日	可燃物	189	925	191	3	5	0	15	33	
1h値最大	—	—	197	941	194	7	12	0	18	44	
1h値最小	—	—	183	899	186	2	0	0	3	16	
平均	—	—	190	924	191	3	7	0	15	33	
合計	—	—	5707	—	—	—	—	—	—	—	

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年10月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h 値最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
1h 値最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

※10月5日、消石灰圧送管の詰まりにより、吹込みが停止したため、1時間平均で管理値25ppmを上回った。

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	水	可燃物	180	925	190	2	9	0	16	37
2	木	可燃物	183	924	191	2	8	0	17	39
3	金	可燃物	184	927	190	2	8	0	15	33
4	土	可燃物	182	926	190	2	9	0	16	38
5	日	可燃物	188	925	191	2	8	0	15	34
6	月	可燃物	188	927	191	3	8	0	14	39
7	火	可燃物	185	922	191	3	6	0	16	34
8	水	可燃物	183	929	191	3	6	0	16	36
9	木	可燃物	181	928	191	2	6	0	16	37
10	金	可燃物	183	928	191	3	6	0	16	37
11	土	可燃物	187	923	191	3	5	0	15	34
12	日	可燃物	183	927	191	3	7	0	16	38
13	月	可燃物	182	923	191	3	6	0	16	34
14	火	可燃物	191	924	191	3	7	0	16	36
15	水	可燃物	182	925	191	3	6	0	16	34
16	木	可燃物	188	923	191	3	6	0	16	36
17	金	可燃物	186	921	191	3	6	0	15	35
18	土	可燃物	179	925	191	3	7	0	17	38
19	日	可燃物	180	922	191	3	6	0	16	34
20	月	可燃物	182	926	191	3	7	0	17	35
21	火	可燃物	183	922	191	3	7	0	16	36
22	水	可燃物	178	928	191	3	7	0	17	38
23	木	可燃物	184	921	191	3	6	0	16	33
24	金	可燃物	191	920	191	3	5	0	16	36
25	土	可燃物	188	918	191	3	7	0	16	33
26	日	可燃物	186	923	191	2	7	0	16	37
27	月	可燃物	189	920	191	3	8	0	15	34
28	火	可燃物	188	925	191	4	8	0	14	35
29	水	可燃物	187	924	191	3	7	0	14	33
30	木	可燃物	191	924	191	3	8	0	16	36
31	金	可燃物	189	924	191	3	8	0	15	36
1h 値最大	—	—	191	954	194	11	12	0	※35	48
1h 値最小	—	—	178	889	187	2	1	0	1	17
平均	—	—	185	924	191	3	7	0	16	36
合計	—	—	5729	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年09月

2 号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下	—
1	月	可燃物	192	916	191	2	3	0	16	37
2	火	可燃物	197	924	191	2	4	0	16	38
3	水	可燃物	195	922	190	2	4	0	17	38
4	木	可燃物	194	928	191	2	4	0	17	37
5	金	可燃物	140	818	190	39	4	2	14	40
6	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h値最大	—	—	197	934	194	220	7	10	19	45
1h値最小	—	—	0	818	187	0	0	0	0	8
平均	—	—	31	902	190	9	4	0	16	38
合計	—	—	918	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

9/8~9/12

※9月24日、アンモニア水の漏れによりポンプが停止したため、1時間平均で管理値56ppmを上回った。

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3 号炉

曜日		廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度） 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度							
日付	—										日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
	単位										ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm
管理値		—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下							
1	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
2	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
3	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
4	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
5	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
6	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
7	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
8	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
9	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
10	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
11	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
12	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
13	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
14	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
15	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
16	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
17	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
18	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
19	金	可燃物	99	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中							
20	土	可燃物	193	923	190	4	5	0	16	35							
21	日	可燃物	184	926	190	3	8	0	15	37							
22	月	可燃物	183	925	190	3	8	0	16	39							
23	火	可燃物	184	926	190	2	9	0	15	35							
24	水	可燃物	178	924	190	3	10	0	16	31							
25	木	可燃物	179	931	190	2	8	0	16	31							
26	金	可燃物	171	924	190	3	7	0	16	33							
27	土	可燃物	181	923	190	3	8	0	15	34							
28	日	可燃物	174	925	190	3	9	0	15	33							
29	月	可燃物	172	926	190	3	9	0	15	32							
30	火	可燃物	166	924	190	3	9	0	16	34							
1h 値最大		—	193	948	192	7	13	0	19	※66							
1h 値最小		—	0	897	187	2	3	0	9	13							
平均		—	69	925	190	3	8	0	16	34							
合計		—	2064	—	—	—	—	—	—	—							

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年08月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下	—
1	金	可燃物	182	922	191	2	6	0	18	41
2	土	可燃物	197	921	190	1	6	0	17	39
3	日	可燃物	193	923	190	1	6	0	17	39
4	月	可燃物	189	922	190	2	6	0	17	37
5	火	可燃物	192	924	191	2	6	0	17	40
6	水	可燃物	182	924	190	2	5	0	17	40
7	木	可燃物	192	922	190	2	5	0	17	40
8	金	可燃物	187	922	191	2	6	0	16	36
9	土	可燃物	191	927	190	2	5	0	17	36
10	日	可燃物	193	926	190	2	5	0	17	38
11	月	可燃物	190	928	191	2	4	0	17	38
12	火	可燃物	194	924	190	2	5	0	16	34
13	水	可燃物	190	924	190	2	5	0	17	37
14	木	可燃物	190	922	191	2	5	0	17	38
15	金	可燃物	187	923	191	2	5	0	17	39
16	土	可燃物	185	920	191	1	4	0	17	39
17	日	可燃物	188	927	190	1	4	0	17	38
18	月	可燃物	189	926	190	2	4	0	16	34
19	火	可燃物	194	923	190	2	6	0	18	40
20	水	可燃物	190	921	190	2	6	0	16	38
21	木	可燃物	189	918	190	2	5	0	16	39
22	金	可燃物	190	919	191	2	3	0	17	39
23	土	可燃物	190	925	190	2	5	0	18	41
24	日	可燃物	191	926	190	2	4	0	16	36
25	月	可燃物	189	923	191	2	4	0	16	37
26	火	可燃物	190	922	190	1	5	0	16	36
27	水	可燃物	197	923	190	1	5	0	16	38
28	木	可燃物	202	924	191	2	4	0	17	35
29	金	可燃物	197	924	191	2	4	0	17	39
30	土	可燃物	194	921	191	2	4	0	16	35
31	日	可燃物	200	921	190	1	4	0	17	41
1h 値最大	—	—	202	942	195	9	10	0	20	48
1h 値最小	—	—	182	890	185	1	2	0	10	13
平 均	—	—	191	923	190	2	5	0	17	38
合 計	—	—	5923	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度 1 2 % の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下	—
1	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h 値最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
1h 値最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年07月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度） 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下	—
1	火	可燃物	203	915	190	2	8	0	17	37
2	水	可燃物	202	919	190	2	10	0	17	40
3	木	可燃物	204	920	190	3	10	0	16	38
4	金	可燃物	196	927	190	2	10	0	17	37
5	土	可燃物	197	923	190	2	8	0	17	37
6	日	可燃物	200	925	191	2	10	0	16	38
7	月	可燃物	192	923	190	3	10	0	16	35
8	火	可燃物	195	917	190	2	10	0	16	38
9	水	可燃物	193	918	191	2	9	0	17	40
10	木	可燃物	204	923	190	3	9	0	17	37
11	金	可燃物	200	919	190	4	8	0	16	35
12	土	可燃物	202	923	191	2	6	0	18	34
13	日	可燃物	202	922	190	2	5	0	17	31
14	月	可燃物	188	926	190	2	7	0	18	33
15	火	可燃物	195	920	190	2	7	0	17	37
16	水	可燃物	189	923	191	2	7	0	18	40
17	木	可燃物	192	926	190	2	8	0	18	39
18	金	可燃物	191	924	190	2	8	0	18	42
19	土	可燃物	189	924	190	2	7	0	18	38
20	日	可燃物	196	926	190	2	8	0	18	38
21	月	可燃物	182	921	190	2	7	0	17	36
22	火	可燃物	197	926	191	2	7	0	18	39
23	水	可燃物	192	927	191	1	7	0	18	37
24	木	可燃物	192	924	191	2	7	0	18	40
25	金	可燃物	192	924	191	1	7	0	17	37
26	土	可燃物	195	920	190	1	7	0	18	43
27	日	可燃物	196	921	191	1	7	0	18	41
28	月	可燃物	190	920	190	2	6	0	18	40
29	火	可燃物	193	918	190	1	7	0	18	41
30	水	可燃物	186	922	190	1	6	0	17	41
31	木	可燃物	196	918	191	2	6	0	17	39
1h 値最大	—	—	204	941	194	9	※22	0	20	49
1h 値最小	—	—	182	897	186	1	2	0	11	14
平均	—	—	195	922	190	2	8	0	17	38
合計	—	—	6039	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

※7月30日、急激に硫黄酸化物濃度が増加し、消石灰吹込み量の増量が間に合わず、1時間平均で管理値20ppmを上回った。

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度） 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下	—
1	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h 値最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
1h 値最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年06月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	日	可燃物	209	920	191	2	10	0	16	38
2	月	可燃物	207	924	191	2	11	0	16	37
3	火	可燃物	206	919	191	2	11	0	17	39
4	水	可燃物	202	925	190	2	11	0	17	41
5	木	可燃物	209	918	191	2	11	0	16	39
6	金	可燃物	212	919	191	2	10	0	17	38
7	土	可燃物	210	925	190	2	10	0	17	34
8	日	可燃物	209	929	190	2	11	0	16	37
9	月	可燃物	208	917	190	2	10	0	16	35
10	火	可燃物	209	921	191	2	8	0	17	36
11	水	可燃物	205	923	190	2	8	0	17	38
12	木	可燃物	212	922	190	3	8	0	17	36
13	金	可燃物	209	923	190	4	9	0	17	35
14	土	可燃物	209	926	190	2	10	0	17	38
15	日	可燃物	201	922	191	2	10	0	16	36
16	月	可燃物	212	925	190	2	10	0	17	40
17	火	可燃物	203	921	190	2	11	0	16	32
18	水	可燃物	204	927	190	2	12	0	16	39
19	木	可燃物	213	920	190	2	11	0	17	39
20	金	可燃物	210	923	190	2	11	0	16	38
21	土	可燃物	204	920	190	2	11	0	16	37
22	日	可燃物	203	928	190	2	11	0	17	36
23	月	可燃物	206	915	190	2	11	0	17	37
24	火	可燃物	200	919	190	2	9	0	17	38
25	水	可燃物	205	921	190	2	9	0	17	38
26	木	可燃物	205	926	190	3	9	0	17	39
27	金	可燃物	209	922	191	3	10	0	17	39
28	土	可燃物	208	924	190	3	10	0	17	38
29	日	可燃物	209	925	190	2	10	0	17	37
30	月	可燃物	203	919	190	3	9	0	17	36
1h 値最大	—	—	213	943	193	18	13	0	19	47
1h 値最小	—	—	200	897	184	1	4	0	8	14
平均	—	—	207	922	190	2	10	0	17	37
合計	—	—	6208	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度 1 2 % の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h 値最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
1h 値最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年05月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	金	可燃物	105	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
17	土	可燃物	195	915	191	2	6	0	18	31
18	日	可燃物	197	916	190	2	8	0	18	36
19	月	可燃物	189	922	190	2	8	0	18	39
20	火	可燃物	198	913	190	2	10	0	17	36
21	水	可燃物	194	926	191	2	9	0	17	38
22	木	可燃物	213	916	190	3	8	0	18	32
23	金	可燃物	202	923	190	2	8	0	18	40
24	土	可燃物	201	918	191	2	9	0	17	35
25	日	可燃物	209	923	191	2	9	0	17	39
26	月	可燃物	203	920	190	2	8	0	18	36
27	火	可燃物	211	924	191	2	9	0	18	39
28	水	可燃物	206	913	191	3	9	0	18	35
29	木	可燃物	208	926	190	2	10	0	17	39
30	金	可燃物	212	920	190	2	10	0	17	38
31	土	可燃物	216	925	191	2	12	0	17	40
1h 値最大	—	—	216	942	194	5	13	0	21	47
1h 値最小	—	—	0	889	185	1	4	0	12	20
平均	—	—	102	920	190	2	9	0	17	37
合計	—	—	3159	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度 1 2 % の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	木	可燃物	208	922	190	2	8	0	17	42
2	金	可燃物	197	916	190	2	8	0	17	40
3	土	可燃物	194	921	190	2	9	0	17	43
4	日	可燃物	199	919	190	2	9	0	16	40
5	月	可燃物	198	930	190	2	9	0	17	39
6	火	可燃物	194	925	190	3	8	0	17	39
7	水	可燃物	190	924	190	2	9	0	17	40
8	木	可燃物	197	918	191	3	8	0	17	35
9	金	可燃物	191	921	190	3	8	0	17	41
10	土	可燃物	191	918	190	2	8	0	17	38
11	日	可燃物	196	922	190	3	7	0	17	40
12	月	可燃物	192	922	190	3	7	0	17	36
13	火	可燃物	193	930	190	3	7	0	17	39
14	水	可燃物	193	925	190	3	7	0	18	37
15	木	可燃物	194	925	191	3	7	0	18	42
16	金	可燃物	137	810	189	39	5	0	14	40
17	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h 値最大	—	—	208	949	192	220	12	0	20	52
1h 値最小	—	—	0	195	188	1	4	0	11	22
平均	—	—	99	915	190	5	8	0	17	39
合計	—	—	3065	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

5/19～5/26

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2014年04月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
1h値最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
1h値最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

4/1～4/8

※4月5日、高温での燃焼により窒素酸化物濃度が増加し、アンモニア水噴霧量の増量が間に合わず、1時間平均で管理値56ppmを上回った。

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	火	可燃物	183	929	190	3	6	0	17	44
2	水	可燃物	184	926	190	3	6	0	17	41
3	木	可燃物	188	934	190	3	6	0	18	43
4	金	可燃物	187	928	190	3	6	0	17	42
5	土	可燃物	193	929	190	3	6	0	18	44
6	日	可燃物	192	927	190	3	6	0	17	41
7	月	可燃物	188	923	190	3	5	0	17	41
8	火	可燃物	194	925	190	3	6	0	16	40
9	水	可燃物	188	926	190	2	7	0	17	43
10	木	可燃物	198	926	190	2	7	0	18	42
11	金	可燃物	192	936	190	2	7	0	17	43
12	土	可燃物	198	926	190	2	7	0	17	37
13	日	可燃物	188	922	190	2	7	0	18	40
14	月	可燃物	188	925	190	2	7	0	17	38
15	火	可燃物	187	929	190	2	7	0	17	39
16	水	可燃物	183	921	190	2	7	0	17	40
17	木	可燃物	188	928	190	2	6	0	18	41
18	金	可燃物	195	928	190	2	6	0	17	37
19	土	可燃物	193	932	190	2	6	0	17	38
20	日	可燃物	197	925	190	2	6	0	17	34
21	月	可燃物	204	930	190	2	6	0	17	38
22	火	可燃物	198	927	190	2	6	0	17	36
23	水	可燃物	195	929	191	2	7	0	17	39
24	木	可燃物	204	919	190	3	7	0	17	38
25	金	可燃物	195	923	191	2	8	0	17	42
26	土	可燃物	194	922	190	3	7	0	17	36
27	日	可燃物	199	930	190	2	7	0	17	40
28	月	可燃物	194	924	191	2	7	0	17	39
29	火	可燃物	198	928	190	2	8	0	18	41
30	水	可燃物	195	922	190	2	8	0	17	39
1h値最大	—	—	204	952	192	6	10	0	21	※57
1h値最小	—	—	183	894	188	0	3	0	9	18
平均	—	—	193	927	190	2	6	0	17	40
合計	—	—	5779	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—