年 度		令和6年度							
測定年月日		R6.5.8							
運転炉		2号炉							
ばいじん	濃 度 [g/m³ <sub>N</sub> ]	<0.001							
	排出基準値:0.08g/㎡ <sub>N</sub> 自主規制運用値:0.02g/㎡ <sub>N</sub>								
硫黄酸化物	濃 度 [ppm]	5							
	排出量 [㎡ <sub>N</sub> /h]	0.29							
	排出基準値 [m³ <sub>N</sub> /h]	90.9							
	自主規制運用値:20ppm								
	濃 度 [ppm]	43							
窒素酸化物	排出量 [㎡ <sub>N</sub> /h]	2.23							
	排出基準值: 250ppm 自主規制運用值: 56ppm								
塩化水素	濃 度 [ppm]	17							
	排出基準值: 430ppm 自主規制運用值: 25ppm								
全水銀	濃 度 [μg/㎡ <sub>N</sub> ]	26							
	排出基準値 : 50 μ g/ ㎡ <sub>N</sub>								

年 度		令和5年度							
測定年月日		R5.5.11	R5.7.6	R5.9.8	R5.11.10	R6.2.28	R6.3.6		
運転炉		2号炉	3号炉	2号炉	3号炉	2号炉	2号炉		
ばいじん	濃 度 [g/m³ <sub>N</sub> ]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	排出基準値:0.08g/㎡ <sub>N</sub> 自主規制運用値:0.02g/㎡ <sub>N</sub>								
硫黄酸化物	濃 度 [ppm]	6	5	7	7	4	6		
	排出量 [㎡ <sub>N</sub> /h]	0.34	0.31	0.36	0.38	0.24	0.38		
	排出基準値 [m <sup>*</sup> N/h]	90.9	90.9	90.9	92.4	92.4	93.9		
	自主規制運用値: 20ppm								
	濃 度 [ppm]	39	42	36	32	30	43		
窒素酸化物	排出量 [㎡ <sub>N</sub> /h]	2.31	2.39	2.02	1.73	1.60	2.55		
	排出基準値: 250ppm 自主規制運用値: 56ppm								
塩化水素	濃 度 [ppm]	13	16	17	13	10	12		
	排出基準値:430ppm 自主規制運用値:25ppm								
全水銀	濃 度 [μg/m³ <sub>N</sub> ]	13	21	4.8	6.1	4.4	18		
	排出基準値:50μg/㎡ <sub>N</sub>								

年 度		令和4年度							
測定年月日		R4.5.20	R4.7.12	R4.9.12	R4.11.7	R5.1.6	R5.3.6		
運転炉		3号炉	2号炉	2号炉	3号炉	3号炉	2号炉		
ばいじん	濃 度 [g/m³ <sub>N</sub> ]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	排出基準値:0.08g/㎡ <sub>N</sub> 自主規制運用値:0.02g/㎡ <sub>N</sub>								
硫黄酸化物	濃 度 [ppm]	11	12	6	6	5	6		
	排出量 [㎡ <sub>N</sub> /h]	0.67	0.71	0.38	0.34	0.28	0.32		
	排出基準値 [㎡ <sub>N</sub> /h]	89.3	92.4	93.9	89.3	90.9	92.4		
	自主規制運用値: 20ppm								
	濃 度 [ppm]	42	24	34	40	36	40		
窒素酸化物	排出量 [㎡ <sub>N</sub> /h]	2.38	1.39	2.04	2.27	2.05	2.37		
	排出基準値: 250ppm 自主規制運用値: 56ppm								
塩化水素	濃 度 [ppm]	24	17	20	10	20	14		
	排出基準値: 430ppm 自主規制運用値: 25ppm								
全水銀	濃 度 [μg/m³ <sub>N</sub> ]	4.4	8.9	21	8.1	0.32	2.9		
	排出基準値 : 50 μ g/ ㎡ <sub>N</sub>								

年 度		令和3年度							
測定年月日		R3.5.17	R3.7.13	R3.9.13	R3.11.22	R4.1.12	R4.3.1		
運転炉		3号炉	2号炉	2号炉	3号炉	3号炉	2号炉		
ばいじん	濃 度 [g/m³ <sub>N</sub> ]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	排出基準値:0.08g/㎡ <sub>N</sub> 自主規制運用値:0.02g/㎡ <sub>N</sub>								
硫黄酸化物	濃 度 [ppm]	9	6	4	4	4	4		
	排出量 [㎡ <sub>N</sub> /h]	0.50	0.34	0.26	0.19	0.23	0.24		
	排出基準値 [㎡ <sub>N</sub> /h]	90.9	92.4	90.9	87.8	90.9	92.4		
	自主規制運用値: 20ppm								
窒素酸化物	濃 度 [ppm]	42	27	31	33	31	29		
	排出量 [㎡ <sub>N</sub> /h]	2.53	1.64	1.78	1.73	1.72	1.67		
	排出基準值: 250ppm 自主規制運用值: 56ppm								
塩化水素	濃 度 [ppm]	22	10	11	20	10	7		
	排出基準值: 430ppm 自主規制運用值: 25ppm								
全水銀	濃 度 [μg/㎡ <sub>N</sub> ]	8.3	23	13	1.7	5.0	7.6		
	排出基準値 : 50 μ g/ ㎡ <sub>N</sub>								