

ばい煙濃度等の測定結果

年 度		令和6年度					
測定年月日		R6.5.8	R6.7.10	R6.9.10	R6.11.15		
運転炉		2号炉	2号炉	3号炉	3号炉		
ばいじん	濃 度 [g/m <sup>3</sup> ]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	排出基準値:0.08g/m <sup>3</sup> 自主規制運用値:0.02g/m <sup>3</sup>						
硫黄酸化物	濃 度 [ppm]	5	3	2	4		
	排出量 [m <sup>3</sup> /h]	0.29	0.18	0.12	0.22		
	排出基準値 [m <sup>3</sup> /h]	90.9	89.3	89.3	90.9		
	自主規制運用値:20ppm						
窒素酸化物	濃 度 [ppm]	43	37	33	30		
	排出量 [m <sup>3</sup> /h]	2.23	1.89	1.83	1.60		
	排出基準値:250ppm 自主規制運用値:56ppm						
塩化水素	濃 度 [ppm]	17	3	6	3		
	排出基準値:430ppm 自主規制運用値:25ppm						
全水銀	濃 度 [μg/m <sup>3</sup> ]	26	23	3.0	8.4		
	排出基準値:50μg/m <sup>3</sup>						

ばい煙濃度等の測定結果

年 度		令和5年度					
測定年月日		R5.5.11	R5.7.6	R5.9.8	R5.11.10	R6.2.28	R6.3.6
運転炉		2号炉	3号炉	2号炉	3号炉	2号炉	2号炉
ばいじん	濃 度 [g/m <sup>3</sup> ]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	排出基準値:0.08g/m <sup>3</sup> 自主規制運用値:0.02g/m <sup>3</sup>						
硫黄酸化物	濃 度 [ppm]	6	5	7	7	4	6
	排出量 [m <sup>3</sup> /h]	0.34	0.31	0.36	0.38	0.24	0.38
	排出基準値 [m <sup>3</sup> /h]	90.9	90.9	90.9	92.4	92.4	93.9
	自主規制運用値:20ppm						
窒素酸化物	濃 度 [ppm]	39	42	36	32	30	43
	排出量 [m <sup>3</sup> /h]	2.31	2.39	2.02	1.73	1.60	2.55
	排出基準値:250ppm 自主規制運用値:56ppm						
塩化水素	濃 度 [ppm]	13	16	17	13	10	12
	排出基準値:430ppm 自主規制運用値:25ppm						
全水銀	濃 度 [μg/m <sup>3</sup> ]	13	21	4.8	6.1	4.4	18
	排出基準値:50μg/m <sup>3</sup>						

ばい煙濃度等の測定結果

年 度		令和4年度					
測定年月日		R4.5.20	R4.7.12	R4.9.12	R4.11.7	R5.1.6	R5.3.6
運転炉		3号炉	2号炉	2号炉	3号炉	3号炉	2号炉
ばいじん	濃 度 [g/m <sup>3</sup> ]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	排出基準値:0.08g/m <sup>3</sup> 自主規制運用値:0.02g/m <sup>3</sup>						
硫黄酸化物	濃 度 [ppm]	11	12	6	6	5	6
	排出量 [m <sup>3</sup> /h]	0.67	0.71	0.38	0.34	0.28	0.32
	排出基準値 [m <sup>3</sup> /h]	89.3	92.4	93.9	89.3	90.9	92.4
	自主規制運用値:20ppm						
窒素酸化物	濃 度 [ppm]	42	24	34	40	36	40
	排出量 [m <sup>3</sup> /h]	2.38	1.39	2.04	2.27	2.05	2.37
	排出基準値:250ppm 自主規制運用値:56ppm						
塩化水素	濃 度 [ppm]	24	17	20	10	20	14
	排出基準値:430ppm 自主規制運用値:25ppm						
全水銀	濃 度 [μg/m <sup>3</sup> ]	4.4	8.9	21	8.1	0.32	2.9
	排出基準値:50μg/m <sup>3</sup>						

ばい煙濃度等の測定結果

年 度		令和3年度					
測定年月日		R3.5.17	R3.7.13	R3.9.13	R3.11.22	R4.1.12	R4.3.1
運転炉		3号炉	2号炉	2号炉	3号炉	3号炉	2号炉
ばいじん	濃 度 [g/m <sup>3</sup> ]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	排出基準値:0.08g/m <sup>3</sup> 自主規制運用値:0.02g/m <sup>3</sup>						
硫黄酸化物	濃 度 [ppm]	9	6	4	4	4	4
	排出量 [m <sup>3</sup> /h]	0.50	0.34	0.26	0.19	0.23	0.24
	排出基準値 [m <sup>3</sup> /h]	90.9	92.4	90.9	87.8	90.9	92.4
	自主規制運用値:20ppm						
窒素酸化物	濃 度 [ppm]	42	27	31	33	31	29
	排出量 [m <sup>3</sup> /h]	2.53	1.64	1.78	1.73	1.72	1.67
	排出基準値:250ppm 自主規制運用値:56ppm						
塩化水素	濃 度 [ppm]	22	10	11	20	10	7
	排出基準値:430ppm 自主規制運用値:25ppm						
全水銀	濃 度 [μg/m <sup>3</sup> ]	8.3	23	13	1.7	5.0	7.6
	排出基準値:50μg/m <sup>3</sup>						