

放流下水水質調査結果（令和6年度）

測定日		R6.4.17				下水排除基準
項目	単位	測定値	測定値	測定値	測定値	
カドミウム及びその化合物		mg/l	< 0.005			0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	< 0.01			0.1以下
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類含有量	mg/l	< 1			5以下
	動植物油類含有量	mg/l	4			30以下
フェノール類		mg/l	< 0.01			5以下
弗素化合物		mg/l	< 0.1			8以下
ほう素		mg/l	0.03			10以下
有機燐化合物(4成分)		mg/l	< 0.1			1以下
砒素及びその化合物		mg/l	< 0.01			0.1以下
銅及びその化合物		mg/l	< 0.01			3以下
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.03			2以下
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.12			10以下
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	< 0.05			10以下
クロム及びその化合物		mg/l	< 0.01			2以下
六価クロム化合物		mg/l	< 0.02			0.5以下
水銀化合物		mg/l	< 0.0005			0.005以下
アルキル水銀化合物		mg/l	< 0.0005			検出されないこと
PCB		mg/l	< 0.0005			0.003以下
シアン化合物		mg/l	< 0.05			1以下
トリクロロエチレン		mg/l	< 0.001			0.1以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	< 0.001			3以下
テトラクロロエチレン		mg/l	< 0.001			0.1以下
四塩化炭素		mg/l	< 0.001			0.02以下
ジクロロメタン		mg/l	< 0.002			0.2以下
1, 2-ジクロロエタン		mg/l	< 0.004			0.04以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/l	< 0.006			0.06以下
1, 1-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.02			1.0以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.04			0.4以下
1, 3-ジクロロプロペン		mg/l	< 0.002			0.02以下
ベンゼン		mg/l	< 0.01			0.1以下
チウラム		mg/l	< 0.006			0.06以下
シマジン		mg/l	< 0.003			0.03以下
チオベンカルブ		mg/l	< 0.02			0.2以下
セレン及びその化合物		mg/l	< 0.01			0.1以下
1, 4-ジオキサン		mg/l	< 0.05			0.5以下
窒素含有量		mg/l	21			120未満
燐含有量		mg/l	1.9			16未満
浮遊物質		mg/l	23			600未満
生物化学的酸素要求量		mg/l	41			600未満
水素イオン濃度		—	7.8			5を越え9未満
温度		°C	24.5			45未満
沃素消費量		mg/l	3			220未満

放流下水水質調査結果（令和5年度）

測定日		R5.4.24	R5.7.7	R5.10.2	R6.1.9	下水排除基準	
項目	単位	測定値	測定値	測定値	測定値		
カドミウム及びその化合物		mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類含有量	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	5以下
	動植物油類含有量	mg/l	2	1	2	18	30以下
フェノール類		mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.09	5以下
弗素化合物		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	8以下
ほう素		mg/l	0.05	0.02	0.04	0.06	10以下
有機燐化合物(4成分)		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1以下
砒素及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
銅及びその化合物		mg/l	0.02	< 0.02	0.01	0.01	3以下
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.02	0.06	0.02	0.08	2以下
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.09	0.05	0.08	0.08	10以下
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	10以下
クロム及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2以下
六価クロム化合物		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5以下
水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005以下
アルキル水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
PCB		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.003以下
シアン化合物		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	1以下
トリクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	3以下
テトラクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
四塩化炭素		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02以下
ジクロロメタン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2以下
1, 2-ジクロロエタン		mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
1, 1-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1.0以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4以下
1, 3-ジクロロプロペン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02以下
ベンゼン		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
チウラム		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
シマジン		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03以下
チオベンカルブ		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2以下
セレン及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
1, 4-ジオキサン		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5以下
窒素含有量		mg/l	40	27	33	35	120未満
燐含有量		mg/l	2.8	2.0	2.0	2.5	16未満
浮遊物質		mg/l	130	39	28	90	600未満
生物化学的酸素要求量		mg/l	57	43	97	120	600未満
水素イオン濃度		—	6.7	8.0	8.0	8.0	5を越え9未満
温度		°C	20.8	28.5	26.8	13.0	45未満
沃素消費量		mg/l	1	7	3	15	220未満

放流下水水質調査結果（令和4年度）

測定日		R4.4.25	R4.7.11	R4.10.3	R5.1.10	下水排除基準	
項目	単位	測定値	測定値	測定値	測定値		
カドミウム及びその化合物		mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類含有量	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	5以下
	動植物油類含有量	mg/l	3	2	2	2	30以下
フェノール類		mg/l	0.01	< 0.01	0.03	0.01	5以下
弗素化合物		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	8以下
ほう素		mg/l	0.09	0.05	0.06	0.04	10以下
有機燐化合物(4成分)		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1以下
砒素及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
銅及びその化合物		mg/l	0.02	0.01	0.01	< 0.01	3以下
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.06	0.10	0.01	0.03	2以下
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.10	0.06	0.20	0.14	10以下
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	< 0.05	< 0.05	0.09	< 0.05	10以下
クロム及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2以下
六価クロム化合物		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5以下
水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005以下
アルキル水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
PCB		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.003以下
シアン化合物		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	1以下
トリクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	3以下
テトラクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
四塩化炭素		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02以下
ジクロロメタン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2以下
1, 2-ジクロロエタン		mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
1, 1-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1.0以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4以下
1, 3-ジクロロプロペン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02以下
ベンゼン		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
チウラム		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
シマジン		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03以下
チオベンカルブ		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2以下
セレン及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
1, 4-ジオキサン		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5以下
窒素含有量		mg/l	40	19	13	29	120未満
燐含有量		mg/l	3.9	1.0	0.15	1.8	16未満
浮遊物質質量		mg/l	47	18	7	61	600未満
生物化学的酸素要求量		mg/l	46	49	18	26	600未満
水素イオン濃度		—	7.9	8.1	7.2	7.8	5を越え9未満
温度		°C	21.6	28.0	25.0	16.0	45未満
沃素消費量		mg/l	8	19	< 1	6	220未満

放流下水水質調査結果（令和3年度）

測定日		R3.4.5	R3.7.12	R3.10.1	R4.1.11	下水排除基準	
項目	単位	測定値	測定値	測定値	測定値		
カドミウム及びその化合物		mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類含有量	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	5以下
	動植物油類含有量	mg/l	4	3	2	7	30以下
フェノール類		mg/l	0.01	< 0.01	0.01	0.01	5以下
弗素化合物		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	8以下
ほう素		mg/l	0.02	0.08	0.06	0.04	10以下
有機燐化合物(4成分)		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1以下
砒素及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
銅及びその化合物		mg/l	0.02	0.02	0.02	0.01	3以下
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.03	0.05	0.05	< 0.01	2以下
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.10	0.10	0.05	0.43	10以下
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.06	< 0.05	< 0.05	0.17	10以下
クロム及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2以下
六価クロム化合物		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5以下
水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005以下
アルキル水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
PCB		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.003以下
シアン化合物		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	1以下
トリクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	3以下
テトラクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
四塩化炭素		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02以下
ジクロロメタン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2以下
1, 2-ジクロロエタン		mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
1, 1-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1.0以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4以下
1, 3-ジクロロプロペン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02以下
ベンゼン		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
チウラム		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
シマジン		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03以下
チオベンカルブ		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2以下
セレン及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
1, 4-ジオキサン		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5以下
窒素含有量		mg/l	16	14	20	12	120未満
燐含有量		mg/l	1.3	0.70	1.9	0.74	16未満
浮遊物質		mg/l	23	39	29	33	600未満
生物化学的酸素要求量		mg/l	36	20	190	24	600未満
水素イオン濃度		—	7.8	8.2	6.5	7.9	5を越え9未満
温度		°C	21.2	27.4	25.0	14.0	45未満
沃素消費量		mg/l	10	11	10	8	220未満