

## 放流下水水質調査結果（令和8年度）

| 測定日              |          | R8.4.10  | R8.7.7   |     |     | 下水排除基準   |
|------------------|----------|----------|----------|-----|-----|----------|
| 項目               | 単位       | 測定値      | 測定値      | 測定値 | 測定値 |          |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l     | < 0.005  | < 0.005  |     |     | 0.03以下   |
| シアン化合物           | mg/l     | < 0.05   | < 0.05   |     |     | 1以下      |
| 有機燐化合物(4成分)      | mg/l     | < 0.1    | < 0.1    |     |     | 1以下      |
| 鉛及びその化合物         | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   |     |     | 0.1以下    |
| 六価クロム化合物         | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   |     |     | 0.2以下    |
| 砒素及びその化合物        | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   |     |     | 0.1以下    |
| 水銀化合物            | mg/l     | < 0.0005 | < 0.0005 |     |     | 0.005以下  |
| アルキル水銀化合物        | mg/l     | < 0.0005 | < 0.0005 |     |     | 検出されないこと |
| PCB              | mg/l     | < 0.0005 | < 0.0005 |     |     | 0.003以下  |
| トリクロロエチレン        | mg/l     | < 0.001  | < 0.001  |     |     | 0.1以下    |
| テトラクロロエチレン       | mg/l     | < 0.001  | < 0.001  |     |     | 0.1以下    |
| ジクロロメタン          | mg/l     | < 0.002  | < 0.002  |     |     | 0.2以下    |
| 四塩化炭素            | mg/l     | < 0.001  | < 0.001  |     |     | 0.02以下   |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/l     | < 0.004  | < 0.004  |     |     | 0.04以下   |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/l     | < 0.02   | < 0.02   |     |     | 1.0以下    |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/l     | < 0.04   | < 0.04   |     |     | 0.4以下    |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/l     | < 0.001  | < 0.001  |     |     | 3以下      |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/l     | < 0.006  | < 0.006  |     |     | 0.06以下   |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/l     | < 0.002  | < 0.002  |     |     | 0.02以下   |
| ベンゼン             | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   |     |     | 0.1以下    |
| チウラム             | mg/l     | < 0.006  | < 0.006  |     |     | 0.06以下   |
| シマジン             | mg/l     | < 0.003  | < 0.003  |     |     | 0.03以下   |
| チオベンカルブ          | mg/l     | < 0.02   | < 0.02   |     |     | 0.2以下    |
| セレン及びその化合物       | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   |     |     | 0.1以下    |
| フェノール類           | mg/l     | < 0.01   | 0.03     |     |     | 5以下      |
| 銅及びその化合物         | mg/l     | 0.03     | < 0.01   |     |     | 3以下      |
| 亜鉛及びその化合物        | mg/l     | 0.08     | 0.05     |     |     | 2以下      |
| 鉄及びその化合物(溶解性)    | mg/l     | 0.15     | 0.18     |     |     | 10以下     |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | mg/l     | < 0.05   | < 0.05   |     |     | 10以下     |
| クロム及びその化合物       | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   |     |     | 2以下      |
| 弗素化合物            | mg/l     | < 0.1    | < 0.1    |     |     | 8以下      |
| ぼう素              | mg/l     | 0.14     | 0.06     |     |     | 10以下     |
| 1, 4-ジオキサン       | mg/l     | < 0.05   | < 0.05   |     |     | 0.5以下    |
| ノルマルヘキサン抽出物質     | 鉱油類含有量   | mg/l     | < 1      | < 1 |     | 5以下      |
|                  | 動植物油類含有量 | mg/l     | 3        | 6   |     | 30以下     |
| 窒素含有量            | mg/l     | 16       | 36       |     |     | 120未満    |
| 燐含有量             | mg/l     | 1.1      | 3.2      |     |     | 16未満     |
| 浮遊物質             | mg/l     | 30       | 51       |     |     | 600未満    |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l     | 47       | 80       |     |     | 600未満    |
| 水素イオン濃度          | —        | 8.7      | 8.3      |     |     | 5を越え9未満  |
| 温度               | ℃        | 21.8     | 25.4     |     |     | 45未満     |
| 沃素消費量            | mg/l     | 25       | 69       |     |     | 220未満    |

## 放流下水水質調査結果（令和7年度）

| 測定日              |          | R7.4.11  | R7.7.4   | R7.9.29  | R7.12.24 | 下水排除基準   |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 項目               | 単位       | 測定値      | 測定値      | 測定値      | 測定値      |          |
| カドミウム及びその化合物     | mg/l     | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | 0.03以下   |
| シアン化合物           | mg/l     | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 1以下      |
| 有機燐化合物(4成分)      | mg/l     | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 1以下      |
| 鉛及びその化合物         | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |
| 六価クロム化合物         | mg/l     | < 0.01   | 0.03     | 0.01     | < 0.01   | 0.2以下    |
| 砒素及びその化合物        | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |
| 水銀化合物            | mg/l     | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.005以下  |
| アルキル水銀化合物        | mg/l     | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 検出されないこと |
| PCB              | mg/l     | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.003以下  |
| トリクロロエチレン        | mg/l     | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.1以下    |
| テトラクロロエチレン       | mg/l     | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.1以下    |
| ジクロロメタン          | mg/l     | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | 0.2以下    |
| 四塩化炭素            | mg/l     | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.02以下   |
| 1,2-ジクロロエタン      | mg/l     | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004  | 0.04以下   |
| 1,1-ジクロロエチレン     | mg/l     | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 1.0以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン  | mg/l     | < 0.04   | < 0.04   | < 0.04   | < 0.04   | 0.4以下    |
| 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/l     | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 3以下      |
| 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/l     | < 0.006  | < 0.006  | < 0.006  | < 0.006  | 0.06以下   |
| 1,3-ジクロロプロペン     | mg/l     | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | 0.02以下   |
| ベンゼン             | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |
| チウラム             | mg/l     | < 0.006  | < 0.006  | < 0.006  | < 0.006  | 0.06以下   |
| シマジン             | mg/l     | < 0.003  | < 0.003  | < 0.003  | < 0.003  | 0.03以下   |
| チオベンカルブ          | mg/l     | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.2以下    |
| セレン及びその化合物       | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |
| フェノール類           | mg/l     | < 0.01   | 0.01     | 0.03     | < 0.01   | 5以下      |
| 銅及びその化合物         | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   | 0.01     | < 0.01   | 3以下      |
| 亜鉛及びその化合物        | mg/l     | 0.05     | 0.05     | 0.09     | 0.05     | 2以下      |
| 鉄及びその化合物(溶解性)    | mg/l     | 0.10     | < 0.05   | 0.11     | < 0.05   | 10以下     |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | mg/l     | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 10以下     |
| クロム及びその化合物       | mg/l     | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 2以下      |
| 弗素化合物            | mg/l     | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 8以下      |
| ぼう素              | mg/l     | 0.08     | 0.02     | 0.03     | 0.07     | 10以下     |
| 1,4-ジオキサン        | mg/l     | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 0.5以下    |
| ノルマルヘキサン抽出物質     | 鉱油類含有量   | mg/l     | < 1      | < 1      | < 1      | 5以下      |
|                  | 動植物油類含有量 | mg/l     | 3        | 2        | 2        | 30以下     |
| 窒素含有量            | mg/l     | 29       | 17       | 32       | 33       | 120未満    |
| 燐含有量             | mg/l     | 1.5      | 1.2      | 1.6      | 1.0      | 16未満     |
| 浮遊物質             | mg/l     | 59       | 42       | 72       | 63       | 600未満    |
| 生物化学的酸素要求量       | mg/l     | 50       | 39       | 52       | 25       | 600未満    |
| 水素イオン濃度          | —        | 7.4      | 7.2      | 7.8      | 7.3      | 5を越え9未満  |
| 温度               | ℃        | 21.0     | 29.5     | 30.0     | 17.0     | 45未満     |
| 沃素消費量            | mg/l     | 11       | 10       | 30       | 10       | 220未満    |

## 放流下水水質調査結果（令和6年度）

| 測定日              |          | R6.4.17 | R6.7.9   | R6.10.11 | R7.1.8   | 下水排除基準   |         |
|------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 項目               | 単位       | 測定値     | 測定値      | 測定値      | 測定値      |          |         |
| カドミウム及びその化合物     |          | mg/l    | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | 0.03以下   |         |
| シアン化合物           |          | mg/l    | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 1以下      |         |
| 有機磷化合物(4成分)      |          | mg/l    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 1以下      |         |
| 鉛及びその化合物         |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |         |
| 六価クロム化合物         |          | mg/l    | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.2以下    |         |
| 砒素及びその化合物        |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |         |
| 水銀化合物            |          | mg/l    | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.005以下  |         |
| アルキル水銀化合物        |          | mg/l    | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 検出されないこと |         |
| PCB              |          | mg/l    | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.003以下  |         |
| トリクロロエチレン        |          | mg/l    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.1以下    |         |
| テトラクロロエチレン       |          | mg/l    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.1以下    |         |
| ジクロロメタン          |          | mg/l    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | 0.2以下    |         |
| 四塩化炭素            |          | mg/l    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.02以下   |         |
| 1, 2-ジクロロエタン     |          | mg/l    | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004  | 0.04以下   |         |
| 1, 1-ジクロロエチレン    |          | mg/l    | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 1.0以下    |         |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン |          | mg/l    | < 0.04   | < 0.04   | < 0.04   | 0.4以下    |         |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン |          | mg/l    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 3以下      |         |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン |          | mg/l    | < 0.006  | < 0.006  | < 0.006  | 0.06以下   |         |
| 1, 3-ジクロロプロペン    |          | mg/l    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | 0.02以下   |         |
| ベンゼン             |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |         |
| チウラム             |          | mg/l    | < 0.006  | < 0.006  | < 0.006  | 0.06以下   |         |
| シマジン             |          | mg/l    | < 0.003  | < 0.003  | < 0.003  | 0.03以下   |         |
| チオベンカルブ          |          | mg/l    | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.2以下    |         |
| セレン及びその化合物       |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |         |
| フェノール類           |          | mg/l    | < 0.01   | 0.01     | 0.01     | 5以下      |         |
| 銅及びその化合物         |          | mg/l    | < 0.01   | 0.01     | 0.01     | 3以下      |         |
| 亜鉛及びその化合物        |          | mg/l    | 0.03     | 0.20     | 0.23     | 2以下      |         |
| 鉄及びその化合物(溶解性)    |          | mg/l    | 0.12     | 0.21     | 0.58     | < 0.05   | 10以下    |
| マンガン及びその化合物(溶解性) |          | mg/l    | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 10以下    |
| クロム及びその化合物       |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 2以下     |
| 弗素化合物            |          | mg/l    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 8以下     |
| ほう素              |          | mg/l    | 0.03     | 0.04     | 0.06     | 0.04     | 10以下    |
| 1, 4-ジオキサン       |          | mg/l    | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 0.5以下   |
| ノルマルヘキサン抽出物質     | 鉱油類含有量   | mg/l    | < 1      | < 1      | < 1      | < 1      | 5以下     |
|                  | 動植物油類含有量 | mg/l    | 4        | 7        | 4        | 12       | 30以下    |
| 窒素含有量            |          | mg/l    | 21       | 33       | 71       | 22       | 120未満   |
| 燐含有量             |          | mg/l    | 1.9      | 3.4      | 2.3      | 2.7      | 16未満    |
| 浮遊物質質量           |          | mg/l    | 23       | 47       | 290      | 22       | 600未満   |
| 生物化学的酸素要求量       |          | mg/l    | 41       | 100      | 110      | 47       | 600未満   |
| 水素イオン濃度          |          | —       | 7.8      | 7.6      | 7.4      | 7.9      | 5を越え9未満 |
| 温度               |          | ℃       | 24.5     | 27.8     | 25.0     | 16.0     | 45未満    |
| 沃素消費量            |          | mg/l    | 3        | 8        | 10       | 6        | 220未満   |

## 放流下水水質調査結果（令和5年度）

| 測定日              |          | R5.4.24 | R5.7.7   | R5.10.2  | R6.1.9   | 下水排除基準   |         |
|------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 項目               | 単位       | 測定値     | 測定値      | 測定値      | 測定値      |          |         |
| カドミウム及びその化合物     |          | mg/l    | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | 0.03以下   |         |
| シアン化合物           |          | mg/l    | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 1以下      |         |
| 有機燐化合物(4成分)      |          | mg/l    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 1以下      |         |
| 鉛及びその化合物         |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |         |
| 六価クロム化合物         |          | mg/l    | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.5以下    |         |
| 砒素及びその化合物        |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |         |
| 水銀化合物            |          | mg/l    | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.005以下  |         |
| アルキル水銀化合物        |          | mg/l    | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 検出されないこと |         |
| PCB              |          | mg/l    | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.003以下  |         |
| トリクロロエチレン        |          | mg/l    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.1以下    |         |
| テトラクロロエチレン       |          | mg/l    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.1以下    |         |
| ジクロロメタン          |          | mg/l    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | 0.2以下    |         |
| 四塩化炭素            |          | mg/l    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 0.02以下   |         |
| 1,2-ジクロロエタン      |          | mg/l    | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004  | 0.04以下   |         |
| 1,1-ジクロロエチレン     |          | mg/l    | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 1.0以下    |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン  |          | mg/l    | < 0.04   | < 0.04   | < 0.04   | 0.4以下    |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン   |          | mg/l    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | 3以下      |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン   |          | mg/l    | < 0.006  | < 0.006  | < 0.006  | 0.06以下   |         |
| 1,3-ジクロロプロペン     |          | mg/l    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | 0.02以下   |         |
| ベンゼン             |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |         |
| チウラム             |          | mg/l    | < 0.006  | < 0.006  | < 0.006  | 0.06以下   |         |
| シマジン             |          | mg/l    | < 0.003  | < 0.003  | < 0.003  | 0.03以下   |         |
| チオベンカルブ          |          | mg/l    | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.2以下    |         |
| セレン及びその化合物       |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.1以下    |         |
| フェノール類           |          | mg/l    | 0.01     | < 0.01   | < 0.01   | 0.09     | 5以下     |
| 銅及びその化合物         |          | mg/l    | 0.02     | < 0.02   | 0.01     | 0.01     | 3以下     |
| 亜鉛及びその化合物        |          | mg/l    | 0.02     | 0.06     | 0.02     | 0.08     | 2以下     |
| 鉄及びその化合物(溶解性)    |          | mg/l    | 0.09     | 0.05     | 0.08     | 0.08     | 10以下    |
| マンガン及びその化合物(溶解性) |          | mg/l    | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 10以下    |
| クロム及びその化合物       |          | mg/l    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 2以下     |
| 弗素化合物            |          | mg/l    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 8以下     |
| ほう素              |          | mg/l    | 0.05     | 0.02     | 0.04     | 0.06     | 10以下    |
| 1,4-ジオキサン        |          | mg/l    | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | < 0.05   | 0.5以下   |
| ノルマルヘキサン抽出物質     | 鉱油類含有量   | mg/l    | < 1      | < 1      | < 1      | < 1      | 5以下     |
|                  | 動植物油類含有量 | mg/l    | 2        | 1        | 2        | 18       | 30以下    |
| 窒素含有量            |          | mg/l    | 40       | 27       | 33       | 35       | 120未満   |
| 燐含有量             |          | mg/l    | 2.8      | 2.0      | 2.0      | 2.5      | 16未満    |
| 浮遊物質             |          | mg/l    | 130      | 39       | 28       | 90       | 600未満   |
| 生物化学的酸素要求量       |          | mg/l    | 57       | 43       | 97       | 120      | 600未満   |
| 水素イオン濃度          |          | —       | 6.7      | 8.0      | 8.0      | 8.0      | 5を越え9未満 |
| 温度               |          | ℃       | 20.8     | 28.5     | 26.8     | 13.0     | 45未満    |
| 沃素消費量            |          | mg/l    | 1        | 7        | 3        | 15       | 220未満   |